

به نام خدا

مشخصات دستگاه بسته بندی ساشه پودری تقدیم شما میگردد:

1-چند مدل دستگاه بسته بندی ساشه پودری موجود هست؟

دو مدل دستگاه بسته بندی ساشه پودری

1-دستگاه بسته بندی ساشه پودری دوکاره(بسته بندی مدل مدادی و بسته بندی سه طرف دوخت)



2-دستگاه بسته بندی ساشه پودری سه کاره(بسته بندی مدل مدادی،سه طرف دوخت،چهارطرف دوخت)



صفحه یک

2- ابعاد دستگاه چقدر هست؟

ابعاد دستگاه در دو مدل یکسان میباشند.

طول 80 سانتی متر- عرض 80 سانتی متر- ارتفاع 170 سانتی متر

3- حجم مخزن دستگاه چقدر هست؟

اینکه چه مقدار پودر در مخزن ذخیره بشه متناسب با چگالی محصول شما می باشد و برای محصولات مختلف مقدار حجم متفاوت می باشد.

25 لیتر حجم مخزن دستگاه می باشد.

4- جنس موارد درگیر و بدنه؟

در محصولات مواد غذایی: جنس موارد درگیر استیل 304 می باشد، بدنه آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ

در محصولات آرایشی و بهداشتی: جنس موارد درگیر استیل 316 می باشد، بدنه استیل 304

5- دستگاه شما مکانیکی هست یا پنوماتیک؟

شرکت نوآوران ماشین سازنده تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی می باشد.

در شرکت ما طبق سفارش هم دستگاه مکانیکی ساخته میشه و هم دستگاه پنوماتیک....

اما پیشنهاد ما چیه و کدوم بهتر هست؟

6- دستگاه مکانیکی بهتر هست یا پنوماتیک؟

پیشنهاد ما دستگاه بسته بندی پنوماتیک می باشد. دستگاه پنوماتیک نسل جدید دستگاه های بسته بندی هستن که با هزینه کمتر مزیت های زیادی ایجاد کردن...

-سرعت عملکرد بیشتر 2-استحلاک کمتر 3-سهولت کار اپراتور در زمان تولید 4-ابعاد کمتر نسب به مکانیکی

7-میزان تولید دستگاه در 8 ساعت کاری چقدر هست؟

میزان تولید بسته بندی دستگاه بستگی به سه عامل اصلی دارد: یک-وزن بسته بندی دو-جنس سلفون سه-جنس محصول(سبک یا سنگین بودن پودر)

ولی به طور مثال برای بسته بندی کافه میکس 25 گرمی:

در هر دقیقه 55 بسته

در هر ساعت 3300 هزار بسته

در هشت ساعت کاری 26400 هزار بسته

8-خط کامل دستگاه شامل چه دستگاه هایی میشه؟

1-دستگاه بالابر پودری اوگر(حلزونی)

2-دستگاه بسته بندی ساشه پودری (دوکاره یا سه کاره)

3-جت پرینتر(تاریخ زن)



صفحه سه

جدول اطلاعات فنی دستگاه:

ابعاد دستگاه	عرض 80 سانتیمتر-طول 80 سانتیمتر-ارتفاع 170 سانتیمتر
وزن دستگاه	حدوداً 200 کیلوگرم
برق مصرفی	220v/50-60hz/25a
ظرفیت	یک الی صد گرم
هوای فشرده مورد نیاز	5 الی 6 بار

سیستم کنترل فرمان	Delta	تایوان
ادوات حفاظتی (فیوز ها و کنترل فاز ها)	Hyundai	کره
رله	Finder	ایتالیا
منبع تغذیه 2 آمپر	Delta	تایوان
شیر برقی		
سیستم وزن کشی از نوع ماردون (استپ موتور)	Leadshine	چین
کشش لفاف استپ موتور	Leadshine	چین
ترمینال و داکت	Raad	ایران

متعلقات دستگاه
دارای سنسور نوری جهت برش ارتفاع بسته
مخزن دارای همزن
جنس بدنه آهن و موارد درگیر استنلس استیل 304
دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک
سیستم دوخت با فک های آبکاری و حرارت غیر مستقیم
دارای شمارنده بسته
سیستم رطوبت گیر و پاشش روغن (واحد مراقبت)
RS458 شبکه تنظیمات داخلی

18 ماه گارانتی طلایی

10 سال خدمات پس از فروش